

Drahtspleißerei

www.seil-koeppen.de

Grünauer Fenn 37, 14712 Rathenow
Ruf: 0049-(0)-3385/494431-0
Mail: info@seil-koeppen.de

Köppen
GmbH



Drahtseile


Überblick

Drahtseile sind ein wichtiges und hoch beanspruchbares Element in der Förder- und Hebetchnik. Sie finden in nahezu jeden Bereich der Volkswirtschaft und beim Militär Anwendung.

Standarddrahtseile bestehen aus:

- einer produktspezifischen Anzahl von Einzeldrähten, die zu einer Litze verseilt werden,
- einzelne Litzen, die um einen Kern oder Seele (z.B. Faser oder Stahl) geschlagen werden.

Übrigens: Bevor es Drahtseile gab, wurden Seile aus Naturfasern (Hanf, Manila etc.) hergestellt. Der Beruf nannte sich Reepschläger. Der Reepschläger hat seine Tauen auf der Reeperbahn gefertigt.



In kaum einem anderen Produktionsbereich sind sich die Fertigprodukte in Ihrem Aussehen so ähnlich und in ihren technischen Parametern doch so verschieden.

Beispiel:

Drahtseil 20 mm 6-litzig, dieses Seil kann aus: 42, 56, 114, 126, 152, 210, 216, 222, 281, 288, 294, oder aus 1967 Einzeldrähten bestehen.

Deshalb ist es bei einer Seilauswahl wichtig, die möglichst exakten Anforderungen für das gesuchte Drahtseil zu ermitteln. Nur dann ist eine optimale Produktauswahl unter den vielen im Markt angebotenen Drahtseiltypen möglich. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich den Händler oder den Hersteller zu Rate zu ziehen.

Unser Motto: „für jede Anwendung gibt es das passende Drahtseil“

Drahtseil - Informationen im Überblick

Drahtspleißerei

www.seil-koeppen.de

Grünauer Fenn 37, 14712 Rathenow
Ruf: 0049-(0)-3385/494431-0
Mail: info@seil-koeppen.de

**Köppen
GmbH**



Einteilung nach dem Einsatzzweck

Stehende Seile oder auch Gut genannt finden Anwendung als:

- Abspannseile für Masten (z.B. Fernmeldeanlagen),
- Ausleger (Nackenseile) für Krane,
- Führungsseile

Tragseile

Finden Anwendung bei:

- Fördermitteln wo Rollen auf Seilen laufen. z.B. Arbeitsbühnen,
- Fassadenbau,
- Skilifte,
- Brückenaufhängungen (wie u.a. Golden Gate Bridge)

Laufende Seile

Finden Anwendung, wenn Seile über Rollen und Seilscheiben laufen oder auf Trommeln gewickelt werden wie:

- Schrapperseile (Betonmisch.-Asphaltmischanlagen),
- Hubseile (Mobilkrane, Baggerseile),
- Kranseile (Auslegerverstellseile),
- Aufzugsseile (Lastenaufzug, Personenaufzug),
- Zugseile für Skigondeln die auf dem Tragseil fahren.

Eigenschaften

- Drahtseile haben eine hohe Tragkraft. Diese resultiert aus der Kraftverteilung, auf die vielen einzelnen Drähten, aus denen ein Drahtseil besteht.
- Drahtseile besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit, geringe Ermüdungserscheinung und hohe Korrosionsbeständigkeit.
Dennoch müssen in der Praxis mögliche Einbußen bei der Festigkeit beachtet werden. Diese treten vornehmlich als:
 - Verschleiß in Form von Abrieb über Laufrollen,
 - Ermüdung durch Hin- und Herbiegen beim Umschlingen von Rollen und Trommeln
 - Korrosion durch eindringende korrodierende Flüssigkeiten und Dämpfe auf.
- Drahtseile können mit großen Arbeitsgeschwindigkeiten betrieben werden. z.B. Personenaufzüge in Wolkenkratzern. Diese fahren mit bis zu 60km/h in den Gebäuden.
- Drahtseile sind je nach Konstruktion temperaturabhängig eingeschränkt einsetzbar:
 - mit Fasereinlage nicht über 100°C
 - mit Stahleinlage bis 150°CSonderanwendungen finden keine Betrachtung!

Drahtseil - Informationen im Überblick

Drahtspleißerei

www.seil-koeppen.de

Grünauer Fenn 37, 14712 Rathenow
 Ruf: 0049-(0)-3385/494431-0
 Mail: info@seil-koeppen.de

**Köppen
GmbH**



Sicherheit

Drahtseile müssen in regelmäßigen Zeitabständen auf der gesamten Länge untersucht werden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Bereiche, die über Rollen geführt oder umgelenkt werden zu legen.

Weiterhin sind die Endbefestigungen (Vergüsse, Verpressungen, etc.) auf Korrosion, Drahtbrüche, Verformungen oder sonstige unzulässige Veränderungen zu kontrollieren.

Die Ablegereife (zwingender Austausch des Drahtseiles) richtet sich nach den Betriebsvorschriften des Herstellers oder anderwärtig festgelegten Werten.

Endbefestigungen und Verbindungen

In der untenstehenden Tabelle werden die zu beachtenden Minderungsfaktoren in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, der Beschaffenheit des Seiles und der Seilverbindungen dargestellt.

Anschlagdrahtseile, die entsprechend der vorgegeben Einsatzbedingungen eingesetzt werden haben keine dauerhafte Minderung der Tragfähigkeit zur Folge.

Sollen Drahtseile außerhalb der hier aufgeführten Temperaturbereiche eingesetzt werden, helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl und Beschaffung geeigneter Seile weiter.

Seilverbindung	Pressklemme	Seileinlage	Veränderung der Tragfähigkeit in % zum Standard Anschlagseil					
			Temperatur in °C					
			-40 – 100	100 - 150	150 – 200	200 – 300	300 - 400	größer 400
Schlaufe/ Kausche	Alu- Knet- legierung	Faser	100	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden
Schlaufe/ Kausche	Alu- Knet- legierung	Stahl	100	100	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden
Flämisches Auge	Stahl	Faser	100	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden
Flämisches Auge	Stahl	Stahl	100	100	90	75	65	nicht an- wenden
Spleiß	-	Faser	100	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden	nicht an- wenden
Spleiß	-	Stahl	100	100	90	75	65	nicht an- wenden

Stand: 06. Juni 2024

Drahtseil - Informationen im Überblick